กลุ่มติดบ้าน



กลุ่ม 2 เหมือนกลุ่ม 1 แต่มีภาวะสับสนทางสมอง จำนวน 23 คน งบประมาณ 111,000 บาท เสียชีวิต 2 คน
อาการดีขึ้น 1



กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= ๑๑ TIA=c๒ สป.สช.กลุ่ม ๒

นางสอน มณีพร้าว ๘๖ ปี ๘๒ หมู่ ๑ โรคหอบหืด สมองเสื่อม โรคกระเพาะอาหาร หูตึง หลังค่อม ช่วยเหลือตัวเองได้





กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= 5 TIA=๔๓ สป.สช.กลุ่ม ๒

นางสาวหนู อบอุ่น ๙๒ ปี ๗ หมู่ ๑
โรคความดันโลหิตสูง สมองเสื่อม
พูดจาสับสน ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย





กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= 10 TIA=๔๓ สป.สช.กลุ่ม ๒

นางเนือง บุญหนัก ๗๘ ปี 43 หมู่ 3
สุขภาพจิต ชอบเก็บตัว
พูดจาสับสน ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย





กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= ๘ TAI= ๓๔ สปสช=กลุ่ม ๒

นางเพา บุญหนัก ๘๕ ปี ๒ หมู่ ๓
โรคความดันโลหิตสูง สมองเสื่อม
หลงลืม ตาซ้ายบอด ตาขวาม้วมาก
หลังค่อม ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย





กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= ๙ TAI= ๔๓ สปสช=กลุ่ม ๒



นายหา สมัญญา ๘๒ ปี ๘๓ หมู่ ๕
โรคหลอดเลือดสมอง กล้ามเนื้ออ่อนแรง
โรคความดันโลหิตสูง สมองเสื่อม
พูดจาสับสน



กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= ๑๑ TAI= ๔๓ สปสช=กลุ่ม ๒

นายคำ ประยงค์หอม ๙๐ ปี ๕๕ หมู่ ๕

โรคหลอดเลือดสมอง กล้ามเนื้ออ่อนแรง

โรคความดันโลหิตสูง สมองเสื่อม

พูดจาสับสน





กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= ๗ TAI= ๑๒ สปสช=กลุ่ม ๒

นางก่ำ สวัสดี ๗๓ ปี ๕ หมู่ ๕

HT ไตวายระยะที่3 สมองเสื่อม สับสน

ช่วยเหลือตนเองได้น้อย





กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= ๗ TAI= ๑๒ สปสช=กลุ่ม ๒



นางสีดา เกษทา ๖๗ ปี ๑๔ หมู่ ๖
ผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน สุขภาพจิต ช่วยเหลือ
ตัวเองได้น้อย ปัสสาวะอุจจาระราด
พูดคุยสับสน



กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= ๙ TAI= ๑๒ สปสช=กลุ่ม ๒

นางบัวพัน บุญธรรม ๙๑ ปี ๕ หมู่ ๘

ผู้สูงอายุสุขภาพจิต หลงลืม

พูดสับสน ชอบเก็บตัวบนบ้าน





กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= 11 TAI= c๒ สปสช=กลุ่ม ๒

นางบุญ บุตรดี ๗๕ ปี ๒๐ หมู่ ๙

Psychosis , DM ,HT พูดจาสับสน

ช่วยตนเองได้





กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= 9 TAI= c๒ สปสช=กลุ่ม ๒

นายแก้ว ชัยภา ๙๒ ปี ๗ หมู่ ๖

โรคเก๊าท์ โรคความดันโลหิตสูง

เคลื่อนไหวลำบาก

หูตึงช่วยเหลือตนเองได้น้อย





กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= ๖ TAI= c๒ สปสช=กลุ่ม ๒

นายทรงพล ชัยภา ๒๗ ปี ๓๕ หมู่ ๖

พิการสมองตั้งแต่กำเนิด ชักกระตุก

กล้ามเนื้อเกร็งตลอดเวลา ช่วยเหลือ

ตนเองได้น้อย





กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= ๖ TAI= c๒ สปสช=กลุ่ม ๒

นางผัด สระแก้ว ๙๐ ปี ๒๔ หมู่ ๗

CKD โรคความดันโลหิตสูง เหนื่อย

เฟลียง่าย ช่วยเหลือตนเองได้น้อย





กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= ๗ TAI= ๑๒ สปสช=กลุ่ม ๒

นางพิมพ์ สระแก้ว ๘๙ ปี ๑๓ หมู่ ๑

หลังค่อม เหนื่อยเพลียง่าย ช่วยเหลือตนเองได้





กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= ๙ TAI= B๓ สปสช=กลุ่ม ๒

นางเปียง สินสุพรรณ ๘๐ ปี ๒๕ หมู่ ๘
เหนื่อยเพลียง่าย ทานอาหารได้น้อย
ช่วยเหลือตนเองได้น้อย





กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= ๑๐TAI= B๓ สปสช=กลุ่ม ๒

นางจิตรา นิลแก้ว ๙๑ ปี ๒๕ หมู่ ๒
โรคความดันโลหิตสูง หลงลืม ทานอาหารได้น้อย
ช่วยเหลือตนเองได้





กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= ๙ TAI= B๓ สปสช=กลุ่ม ๒

นางพุด ทองคำ ๘๐ปี ๓๐ หมู่ ๗
CKD หลงลืม หลังค่อม ทานอาหารได้น้อย
ช่วยเหลือตนเองได้





กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL=๑๐ TAI=c2 สปสช=กลุ่ม 2
นางพวง พิมพ์แก้ว ๗๐ปี ๑๕๙ หมู่ ๑
โรคความดันโลหิตสูง โรคกระดูกผุ
ตามัว ขาอ่อนแรง เกรด 3 ช่วยเหลือ
ตัวเองได้น้อย





กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= ๙ TAI= B๓ สปสช=กลุ่ม ๒



นางคาน สินสุพรรณ ๙๕ ปี ๑๓ หมู่ ๘
เหนื่อยเพลียง่าย ทานอาหารได้น้อย
ช่วยเหลือตนเองได้น้อย

