กลุ่มติดบ้าน



กลุ่ม 1 เคลื่อนไหวบ้างและอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่ายแต่ไม่มีภาวะสับสนทางสมอง จำนวน 24 คน

ดีขึ้น จำนวน 2 คน เสียชีวิต จำนวน 3 คน







กลุ่ม ๑ ติดบ้าน

ADL= ๑๑ TAI= B๓ สปสช=กลุ่ม ๑

นางนวน บุญไทย ๙๓ ปี ๑๕ หมู่ ๑

หลังค่อม ตาฟร่ามัว

ช่วยเหลือตนเองได้น้อย





กลุ่ม ๑ ติดบ้าน

ADL= ๑๑ TAI= Bต สปสช=กลุ่ม ๑
นางแป มาลา ๘๑ ปี ๑๐๒ หมู่ ๑
ตาฟร่ามัว รับประทานอาหารได้น้อย
เหนื่อยเพลีย





กลุ่ม ๑ ติดบ้าน

ADL= ๖ TAI= B๓ สปสช=กลุ่ม ๑

นางดา สระแก้ว ๙๓ ปี ๒๕ หมู่ ๓

โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ตาฟร่ามัว

เหนื่อยเฟลีย





กลุ่ม ๑ ติดบ้าน

ADL= ๗ TAI= Bต สปสช=กลุ่ม ๑

นางดา ชัยภา ๘๘ ปี ๗ หมู่ ๖

โรคความดันโลหิตสูง ตาฟร่ามัว

เหนื่อยเพลีย





กลุ่ม ๑ ติดบ้าน

ADL= ๑๐ TAI= Bต สปสช=กลุ่ม ๑
นายมานิตย์ ทองยืน ๖๔ ปี ๕๑ หมู่ ๖
โรคผิวหนังแข็ง หูตึง





กลุ่ม ๑ ติดบ้าน

ADL= ๑๐ TAI= Bต สปสช=กลุ่ม ๑
นางคำ ชัยภา ๘๘ ปี ๔๘ หมู่ ๖
โรคความดันโลหิตสูง โรคไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดท้าย เหนื่อยเพลีย





กลุ่ม ๑ ติดบ้าน

ADL= ๑๐ TAI= Bต สปสช=กลุ่ม ๑

นายเหลื่อม สระทอง ๖๔ ปี ๔๗/๑ หมู่ ๖

โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

เหนื่อยเฟลีย





กลุ่ม ๑ ติดบ้าน

ADL= ๔ TAI= B๓ สปสช=กลุ่ม ๑

นางเกตุ อบอุ่น ๙๕ ปี ๓๘ หมู่ ๗

หูตึง เหนื่อยเพลีย ท้องผูก





กลุ่ม ๑ ติดบ้าน

ADL= ๑๑ TAI= Bต สปสช=กลุ่ม ๑
นางสาวเฟื่อง แสงเฟ็ง ๖๑ ปี ๑๖ หมู่ ๖
ตาบอดทั้ง 2 ข้าง เหนื่อยเพลีย รับ
ประทานอาหารได้น้อย





กลุ่ม ๑ ติดบ้าน

ADL= ๑๑ TAI= B๓ สปสช=กลุ่ม ๑
นายไหม สระทอง ๖๒ ปี ๕๑ หมู่ ๖
ตาบอกทั้ง 2 ข้าง อาศัยอยู่คนเดียว
เคลื่อนที่ลำบาก





กลุ่ม ๑ ติดบ้าน

ADL= ๑๑ TAI= B๓ สปสช=กลุ่ม ๑ นางสุด สมัญญา ๗๖ ปี ๒๗ หมู่ ๕ ผู้สูงอายุ พิการทางเคลื่อนไหว เดินลำบาก นอนไม่ค่อยหลับ ท้องผูก





กลุ่ม ๑ ติดบ้าน

ADL= ๔ TAI= B๓ สปสช=กลุ่ม ๑
นางแพง สิงจานุสงค์ ๗๒ ปี ๖ หมู่ ๕
ผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูง รับยา
สม่ำเสมอ ช่วยเหลือตนเองได้น้อย
เหนื่อยเพลีย นอนไม่ค่อยหลับ





กลุ่ม ๑ ติดบ้าน

ADL= ๑๐ TAI= B๓ สปสช=กลุ่ม ๑ นางสำรอง บุญธรรม ๖๙ ปี ๓๙ หมู่ ๗ โรคความดันโลหิตสูง ชาแขน ชาขาทั้ง 2 ข้าง เดินลำบากต้องใช้ walker





กลุ่ม ๑ ติดบ้าน

ADL= ๑๐ TAI= B๓ สปสช=กลุ่ม ๑

นางแดง นวสิมัยนาม ๗๕ ปี ๒๒ หมู่ ๗

โรคจอประสาทตาเสื่อม

ตาบอดทั้ง 2 ข้าง





กลุ่ม ๑ ติดบ้าน

ADL= ๑๐ TAI= B๓ สปสช=กลุ่ม ๑
นายสะสอน บุญเต็ม ๖๕ ปี ๙ หมู่ ๒
โรคความดันโลหิตสูง แขนขาอ่อนแรง
เคลื่อนย้ายต้องใช้ไม้ค้ำเดิน





กลุ่ม ๑ ติดบ้าน

ADL= ๑๑ TAI= B๓ สปสช=กลุ่ม ๑
นายสุบัน สมัญญา ๗๑ ปี ๓ หมู่ ๕
อุบัติเหตุจราจร ได้รับการผ่าตัดสมอง
ช่วยเหลือตัวเองได้





กลุ่ม ๑ ติดบ้าน

ADL= ๑๑ TAI= B๓ สปสช=กลุ่ม ๑
นางเหง้า สินสุพรรณ ๙๓ ปี ๒๕ หมู่ ๑
หลังค่อม ตาฟร่ามัว ความจำดี





กลุ่ม ๑ ติดบ้าน

ADL= ๖ TAI= B๓ สปสช=กลุ่ม ๑

นางเนือง มาลา ๘๖ ปี ๘ หมู่ ๑

ผู้สูงอายุ ขาอ่อนแรง เหนื่อยเพลีย





กลุ่ม ๑ ติดบ้าน

ADL= ๑๐ TAI= B๓ สปสช=กลุ่ม ๑

นางทุม อบอุ่น ๙๐ ปี ๖๕ หมู่ ๑

ตาฟร่ามัว หลังค่อม เคลื่อนที่ลำบาก





กลุ่ม ๑ ติดบ้าน

ADL= ๑๑ TAI= B๓ สปสช=กลุ่ม ๑

นางทองเกิด สระแก้ว ๗๑ ปี ๔๒ หมู่ ๑

หลังค่อม เคลื่อนที่ลำบาก





กลุ่ม ๑ ติดบ้าน

ADL= ๙ TAI= B๓ สปสช=กลุ่ม ๑

นางอำ ไทยแท้ ๗๗ ปี ๑๒ หมู่ ๒ ผู้สูงอายุ

โรคหลอดเลือดสมอง ขา 2 ข้างอ่อนแรง

เกรด3

กลุ่มติดบ้าน



กลุ่ม 2 เหมือนกลุ่ม 1 แต่มีภาวะสับสนทางสมอง จำนวน 23 คน งบประมาณ 111,000 บาท เสียชีวิต 2 คน
อาการดีขึ้น 1



กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= ๑๑ TIA=c๒ สป.สช.กลุ่ม ๒

นางสอน มณีพร้าว ๘๖ ปี ๘๒ หมู่ ๑ โรคหอบหืด สมองเสื่อม โรคกระเพาะอาหาร หูตึง หลังค่อม ช่วยเหลือตัวเองได้





กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= 5 TIA=๔๓ สป.สช.กลุ่ม ๒

นางสาวหนู อบอุ่น ๙๒ ปี ๗ หมู่ ๑
โรคความดันโลหิตสูง สมองเสื่อม
พูดจาสับสน ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย





กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= 10 TIA=๔๓ สป.สช.กลุ่ม ๒

นางเนือง บุญหนัก ๗๘ ปี 43 หมู่ 3
สุขภาพจิต ชอบเก็บตัว
พูดจาสับสน ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย





กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= ๘ TAI= ๓๔ สปสช=กลุ่ม ๒

นางเพา บุญหนัก ๘๕ ปี ๒ หมู่ ๓
โรคความดันโลหิตสูง สมองเสื่อม
หลงลืม ตาซ้ายบอด ตาขวาม้วมาก
หลังค่อม ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย





กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= ๙ TAI= ๔๓ สปสช=กลุ่ม ๒



นายหา สมัญญา ๘๒ ปี ๘๓ หมู่ ๕
โรคหลอดเลือดสมอง กล้ามเนื้ออ่อนแรง
โรคความดันโลหิตสูง สมองเสื่อม
พูดจาสับสน



กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= ๑๑ TAI= ๔๓ สปสช=กลุ่ม ๒

นายคำ ประยงค์หอม ๙๐ ปี ๕๕ หมู่ ๕

โรคหลอดเลือดสมอง กล้ามเนื้ออ่อนแรง

โรคความดันโลหิตสูง สมองเสื่อม

พูดจาสับสน





กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= ๗ TAI= ๑๒ สปสช=กลุ่ม ๒

นางก่ำ สวัสดี ๗๓ ปี ๕ หมู่ ๕

HT ไตวายระยะที่3 สมองเสื่อม สับสน

ช่วยเหลือตนเองได้น้อย





กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= ๗ TAI= ๑๒ สปสช=กลุ่ม ๒



นางสีดา เกษทา ๖๗ ปี ๑๔ หมู่ ๖
ผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน สุขภาพจิต ช่วยเหลือ
ตัวเองได้น้อย ปัสสาวะอุจจาระราด
พูดคุยสับสน



กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= ๙ TAI= ๑๒ สปสช=กลุ่ม ๒

นางบัวพัน บุญธรรม ๙๑ ปี ๕ หมู่ ๘

ผู้สูงอายุสุขภาพจิต หลงลืม

พูดสับสน ชอบเก็บตัวบนบ้าน





กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= 11 TAI= c๒ สปสช=กลุ่ม ๒

นางบุญ บุตรดี ๗๕ ปี ๒๐ หมู่ ๙

Psychosis , DM ,HT พูดจาสับสน

ช่วยตนเองได้





กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= 9 TAI= c๒ สปสช=กลุ่ม ๒

นายแก้ว ชัยภา ๙๒ ปี ๗ หมู่ ๖

โรคเก๊าท์ โรคความดันโลหิตสูง

เคลื่อนไหวลำบาก

หูตึงช่วยเหลือตนเองได้น้อย





กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= ๖ TAI= c๒ สปสช=กลุ่ม ๒

นายทรงพล ชัยภา ๒๗ ปี ๓๕ หมู่ ๖

พิการสมองตั้งแต่กำเนิด ชักกระตุก

กล้ามเนื้อเกร็งตลอดเวลา ช่วยเหลือ

ตนเองได้น้อย





กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= ๖ TAI= c๒ สปสช=กลุ่ม ๒

นางผัด สระแก้ว ๙๐ ปี ๒๔ หมู่ ๗

CKD โรคความดันโลหิตสูง เหนื่อย

เฟลียง่าย ช่วยเหลือตนเองได้น้อย





กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= ๗ TAI= ๑๒ สปสช=กลุ่ม ๒

นางพิมพ์ สระแก้ว ๘๙ ปี ๑๓ หมู่ ๑

หลังค่อม เหนื่อยเพลียง่าย ช่วยเหลือตนเองได้





กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= ๙ TAI= B๓ สปสช=กลุ่ม ๒

นางเปียง สินสุพรรณ ๘๐ ปี ๒๕ หมู่ ๘
เหนื่อยเพลียง่าย ทานอาหารได้น้อย
ช่วยเหลือตนเองได้น้อย





กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= ๑๐TAI= B๓ สปสช=กลุ่ม ๒

นางจิตรา นิลแก้ว ๙๑ ปี ๒๕ หมู่ ๒
โรคความดันโลหิตสูง หลงลืม ทานอาหารได้น้อย
ช่วยเหลือตนเองได้





กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= ๙ TAI= B๓ สปสช=กลุ่ม ๒

นางพุด ทองคำ ๘๐ปี ๓๐ หมู่ ๗
CKD หลงลืม หลังค่อม ทานอาหารได้น้อย
ช่วยเหลือตนเองได้





กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL=๑๐ TAI=c2 สปสช=กลุ่ม 2
นางพวง พิมพ์แก้ว ๗๐ปี ๑๕๙ หมู่ ๑
โรคความดันโลหิตสูง โรคกระดูกผุ
ตามัว ขาอ่อนแรง เกรด 3 ช่วยเหลือ
ตัวเองได้น้อย





กลุ่ม ๒ ติดบ้านแต่สับสน

ADL= ๙ TAI= B๓ สปสช=กลุ่ม ๒



นางคาน สินสุพรรณ ๙๕ ปี ๑๓ หมู่ ๘
เหนื่อยเพลียง่าย ทานอาหารได้น้อย
ช่วยเหลือตนเองได้น้อย



สรุปจัดบริการ การดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสะโน ปี 2566

ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร์

Long Term care









ตัวชี้วัด





- 1. ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะโนได้รับการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขตามแผนการดูแล (care plan) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80



- 2. ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น มีคะแนน ADL เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

- 3. ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงกลุ่ม 4 ได้รับการดูแลและเข้าสู่ระยะสุดท้าย เสียชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลการดำเนินงานโครงการฯ





long term care

ขอรับงบสนับสนุน เพื่อเป็นค่าบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามชุดสิทธิประโยชน์แนบท้ายประกาศกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๒)(อัตราการชดเชยค่าบริการ เหมาจ่าย/ราย/ปี)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 235,000 บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดดังนี้



เครือข่ายผู้ประสานงานและผู้ดูแล







นางจินตนา นวสัมยนาม

cg



นางสาวเยี่ยง สมัญญา

cg



นางอุทัย ชัยภา

cg



นางสุภาวดี สินสุพรรณ

cg



นางมุ ใจหาญ

cg



นางเอกวรารัตน์ รุ่งศรี

cg



นางอมรรัตน์ ธรรมาด้วง

cg



นางแสงจันทร์ อบอุ่น

cg



นางจันทร์เพ็ญ จำปาบุรี

cg



กลุ่มติดเตียง

กลุ่ม 4 เหมือนกลุ่ม 3 และมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงหรืออยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต
จำนวน 0 คน

กลุ่ม 3 เคลื่อนไหวไม่ได้และอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่ายหรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง จำนวน 12 คน งบประมาณ 96,000 บาท
ดีขึ้น จำนวน 1 คน เสียชีวิต จำนวน 2 คน











กลุ่ม ๓ ติดเตียง

ADL= 0 TAI= ๑๒ สปสช = กลุ่ม ๓

นางทองเลื่อน บุญอาจ ๖๓ ปี
๙๑ หมู่ ๑ ต.สะโน
Stroke , DM , HT โรคหัวใจ
อ่อนแรงเกรด 0 พูดไม่ได้ รับ
ประทานอาหารทางสายยาง









กลุ่ม ๓ ติดเตียง

ADL=๔TAI= ๑๒ สปสช=กลุ่ม ๓

นางก่ำ เมืองจันทร์ ๘๑ ปี ๒๙ หมู่ ๑
Stroke , HT ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด
กลืนลำบากแขนขาทั้ง 2 ข้างอ่อนแรง
ซีกซ้ายเกรด 1 ซีกขวาเกรด 4









กลุ่ม ๓ ติดเตียง

ADL= ๔ TAI= ๑๒ สปสช=กลุ่ม ๓

นางมา สระแก้ว 90 ปี ๑๑๕ หมู่ ๑ Stroke , HT,โรคหัวใจ ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด ขา ๒ ข้างอ่อนแรง เกรด ๒ มีภาวะสับสน ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย เหนื่อยอ่อนเพลีย







กลุ่ม ๓ ติดเตียง

ADL= ๔ TAI= ๑๓ สปสช=กลุ่ม ๓ นางเรือง บุญเต็ม ๗๘ ปี ๒๙ ม.๔ Hemiplegia c HT แขนซ้ายอ่อนแรง กล้ามเนื้อลีบ ข้อไหล่ติด ขาซ้ายอ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย









กลุ่ม ๓ ติดเตียง

ADL= ๕ TAI= ๑๓ สปสช=กลุ่ม ๓

นางจันทร์ สระแก้ว ๙๐ ปี ๕ หมู่ ๕
หลังค่อมมาก ตามัว หูตึง หลงลืม
ขาไม่มีแรง เหนื่อยอ่อนเพลีย









กลุ่ม ๓ ติดเตียง

ADL= 0 TAI= ๑๓ สปสช=กลุ่ม ๓

นางแป สมัญญา ๘๓ ปี ๗ หมู่ ๕ โรคความดันโลหิตสูง โรคไตวายเรื้อรัง ตา ๒ ข้างมองไม่เห็น เหนื่อยเฟลีย ซีด ขา ๒ ข้างไม่มีแรง เกรด 0 มีภาวะสับสน เหนื่อยเฟลีย





กลุ่ม ๓ ติดเตียง

ADL= ๒TAI=๑๓ สปสช=กลุ่ม ๓

นางบุญเฟ็ง สระแก้ว ๗๘ ปี ๑๒ ม.8
อัมพาตครึ่งซีก เกรด ๒ ช่วยเหลือตัว
เองได้น้อย หลงลืม









กลุ่ม ๓ ติดเตียง

ADL=๔ TAI= ๑๓ สปสช=กลุ่ม ๓

นางโบง สระแก้ว ๘๖ ปี ๑๗ หมู่๗
ตาบอด ๒ ข้าง หูตึง
ขา ๒ ข้างอ่อนแรง เกรด ๒
เหนื่อยเฟลีย







กลุ่ม ๓ ติดเตียง

ADL= ๔ TAI=๑๓ สปสช=กลุ่ม ๓

นายจำนง สินสุพรรณ์ ๕๔ ปี ๑ ม.๗ อุบัติเหตุผ่าสะโพก เดินไม่ได้ ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย





กลุ่ม ๓ ติดเตียง

ADL= ๕ TAI= B๓ สปสช=กลุ่ม ๓

นางบัว ชัยภา ๘๙ ปี ๗๒ หมู่ ๖

แขนขาอ่อนแรง ตาฟร่ามัว เหนื่อยเฟลีย

เสียชีวิตในระหว่างการดูแลในปีงบ 2566
จำนวน 7 คน





กลุ่ม ๓ ติดเตียง เสียชีวิตในระหว่างการดูแลในปีงบ 2566

ADL= ๑ TAI= ๑๓ สปสช=กลุ่ม ๓

นางนวน ชัยภา ๗๖ ปี ๒๐ ม.๕



กลุ่ม ๓ ติดเตียง เสียชีวิตในระหว่างการดูแลในปีงบ 2566

ADL= ๑ TAI= ๑๓ สปสช=กลุ่ม ๓

นางตุ่น สมัญญา ๘๘ ปี ๒๖ ม.๓





กลุ่ม ๓ ติดเตียง

เสียชีวิตในระหว่างการดูแลในปีงบ 2566

ADL= ๔ TAI= ๑๓ สปสช=กลุ่ม ๓

นายใจ สมัญญา ๕๒ ปี ๔ ม.๕





กลุ่ม ๓ ติดเตียง

เสียชีวิตในระหว่างการดูแลในปีงบ 2566

ADL= 0 TAI= ๑๓ สปสช=กลุ่ม ๓

นางพิมพ์ สุดาทอง ๙๑ ปี ๔ ม.๕





กลุ่ม ๓ ติดเตียง

เสียชีวิตในระหว่างการดูแลในปีงบ 2566

นางลี แสงเฟ็ง ๙๑ ปี ๕๖ ม.๙

ADL= ๘ TAI= ๑๓ สปสช=กลุ่ม ๓



กลุ่ม ๓ ติดเตียง เสียชีวิตในระหว่างการดูแลในปีงบ 2566

ADL= ๘ TAI= ๑๓ สปสช=กลุ่ม ๓

นางบัวพันธ์ สระแก้ว ๙๓ ปี ๑๑ ม.๑



กลุ่ม ๓ ติดเตียง

เสียชีวิตในระหว่างการดูแลในปีงบ 2566

ADL= ๐ TAI= ๑๓ สปสช=กลุ่ม ๓

นางคำภา ทองดี ๘๐ ปี ๗ ม.๕



